



POWER X CHANGE

***HERRAMIENTAS
DE JARDÍN
PROFESIONALES
INALÁMBRICAS***



LA FILOSOFÍA PROFESIONAL DE EINHELL.

Calidad que se ve. Rendimiento que se siente.
Diseño para quienes necesitan un rendimiento óptimo cada día.

Quienes trabajan profesionalmente necesitan herramientas fiables en todo momento.

La línea Einhell Professional se caracteriza por un rendimiento excepcional, una fabricación de alta calidad y una clara orientación a las necesidades de los usuarios profesionales. Está diseñada para profesionales, paisajistas y usuarios exigentes que utilizan sus herramientas a diario, de forma intensiva y bajo cargas pesadas.

Rendimiento

Los motores sin carbones, más potentes y compactos, optimizan la transferencia de energía, lo que permite un progreso más rápido en el trabajo y un rendimiento constante.

Calidad de los materiales

El uso de materiales de carcasa robustos, componentes reforzados y cajas de engranajes duraderas garantiza una resistencia significativamente mayor al desgaste, la suciedad, la humedad y las tensiones mecánicas.

Funcionalidad

Las características adicionales, como las empuñaduras ergonómicas suaves, los controles inteligentes y las funciones de seguridad mejoradas, aumentan la eficiencia, la precisión y la comodidad del usuario en el trabajo profesional diario.

Ergonomía y diseño

Un diseño de producto distintivo y de alta calidad transmite profesionalismo a primera vista. Su tacto mejorado, las zonas de agarre optimizadas, la distribución equilibrada del peso y los acabados de primera calidad generan confianza y mejoran la calidad del trabajo diario.



HERRAMIENTAS DE JARDÍN PROFESIONALES INALÁMBRICAS POWER X-CHANGE

Cortacésped profesional inalámbrica	4
Ahoyador de tierra profesional inalámbrico	5
Desbrozadora profesional inalámbrica	6
Cortasetos profesional inalámbrico	7
Tijera de podar profesional inalámbrica	9
Podador de altura profesional inalámbrico	12
Herramienta multifuncional profesional inalámbrica	14
Sierra podadora profesional inalámbrica	15
Sierra profesional inalámbrica	16
Soplador de hojas profesional inalámbrico	21
Aspirador de hojas profesional inalámbrico	24



CORTACÉSPED PROFESIONAL INALÁMBRICA GP-CM 36/450

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Ancho de corte	38 cm
Ajuste de altura de corte	6 pasos / 25 - 75 mm / central
Capacidad de caja de césped	45 l
Diámetro de la rueda delantera/trasera	150 mm / 220 mm
Material de la caja	plástico
Peso del producto	15,8 kg (sin baterías)
Número de baterías/cargadores incluidos	2 Pzs. (18 V 4,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs. (Cargador doble)
Número de artículo	3413292

2x 18 V

Superficie máxima de corte por carga de batería (la cobertura especificada se basa en la suposición de condiciones ideales)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²

PREISTIPP



GUT
(2,3)

Ausgabe 04/2025
www.test.de
265041



BRUSHLESS




AHOYADOR DE TIERRA PROFESIONAL INALÁMBRICO GP-EA 18/150 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Diámetro de perforación	150 mm
Longitud del taladro	800 mm
Velocidad	125 rpm
Peso del producto	6,0 kg
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3437000

1x 18 V

Perforación en terrenos normales a blandos (40 cm de profundidad):
número máximo de agujeros por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
15 Pzs.	20 Pzs.	30 Pzs.	40 Pzs.	50 Pzs.	60 Pzs.	80 Pzs.

**BRUSHLESS**

DESBROZADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA GP-BC 36/430 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Ancho de corte cuchilla	25,5 cm
Ancho de corte hilo	43 cm
Diámetro del hilo	2,0 mm
Longitud del hilo	6 m
Peso del producto	6,8 kg (sin baterías)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Carrete de doble hilo	•
Cuchillo de 3 dientes	•
Correa de transporte	Mochila-Correa de transporte
Número de artículo	3411340

2x 18 V

Autonomía con la cuchilla en modo inactivo por carga de batería
(dependiendo de la velocidad seleccionada)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min

Autonomía con carrete de hilo en modo inactivo por carga de batería
(dependiendo de la velocidad seleccionada)

14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	56-86 min
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



BRUSHLESS

Accesorios incl.



CORTASETOS PROFESIONAL INALÁMBRICO GP-CH 18/50 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada	560 mm
Longitud de corte	500 mm
Espacio entre dientes	20 mm
Peso del producto	2,5 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Estuche protector con soporte de pared	•
Número de artículo	3410950

1x 18 V

**Autonomía máxima por carga de batería en modo ECO
(modo ECO para mayor autonomía)**

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

**Autonomía máxima por carga de batería en modo BOOST
(modo BOOST para máximo rendimiento)**

27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



CORTASETOS PROFESIONAL INALÁMBRICO GP-CH 18/61 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada	670 mm
Longitud de corte	610 mm
Espacio entre dientes	26 mm
Peso del producto	2,7 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Estuche protector con soporte de pared	•
Número de artículo	3410935

1x 18 V

**Autonomía máxima por carga de batería en modo ECO
(modo ECO para mayor autonomía)**

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

**Autonomía máxima por carga de batería en modo BOOST
(modo BOOST para máximo rendimiento)**

27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



TIJERA DE PODAR PROFESIONAL INALÁMBRICA

GP-LS 18/28 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Mín. diámetro de la rama	14 mm
Máx. diámetro de la rama	28 mm
Peso del producto	0,8 kg
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3408320

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería a través de varillas de madera de haya seca de $\varnothing$ 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1450 Pzs.	1830 Pzs.	2175 Pzs.	2900 Pzs.	3860 Pzs.	4350 Pzs.	5800 Pzs.



BRUSHLESS



TIJERA DE PODAR PROFESIONAL INALÁMBRICA

GP-LS 18/28 Li T Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Mín. diámetro de la rama	14 mm
Máx. diámetro de la rama	28 mm
Máx. altura de trabajo	3,8 m
Peso del producto	1,9 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3408330

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería a través de varillas de madera de haya seca de ø 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1450 Pzs.	1830 Pzs.	2175 Pzs.	2900 Pzs.	3860 Pzs.	4350 Pzs.	5800 Pzs.



BRUSHLESS



TIJERA DE PODAR PROFESIONAL INALÁMBRICA

GP-LS 18/35 Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Ancho de corte	35 mm
Ancho de corte reducido	25 mm
Peso del producto	1,6 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3408360

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería a través de varillas de madera de haya seca de Ø 15 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
1700 Pzs.	2300 Pzs.	2800 Pzs.	3500 Pzs.	4800 Pzs.	5600 Pzs.	7100 Pzs.



BRUSHLESS



PODADOR DE ALTURA PROFESIONAL INALÁMBRICO

GP-LC 18/20 Li T Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada	200 mm
Longitud de corte	180 mm
Velocidad de corte	7 m/s
Máx. altura de trabajo	4,0 m
Peso del producto	3,7 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3410971

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
39 Pzs.	54 Pzs.	73 Pzs.	99 Pzs.	127 Pzs.	148 Pzs.	198 Pzs.

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



BRUSHLESS



CORTASETOS DE ALTURA PROFESIONAL INALÁMBRICO GP-HH 18/50 Li T Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada	550 mm
Longitud de corte	500 mm
Espacio entre dientes	25 mm
Máx. altura de trabajo	3,5 m
Peso del producto	4,2 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3410972

1x 18 V

Autonomía máxima por carga de batería: cortasetos

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



BRUSHLESS



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL PROFESIONAL INALÁMBRICA GP-HC 18/5020 Li T Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada motosierra	200 mm
Velocidad de corte de cadena	7 m/sec
Longitud de corte cortasetos	500 mm
Espacio entre dientes cortasetos	25 mm
Máx. altura de trabajo	4,0 m (podadora de pértiga) / 3,5 m (cortasetos de pértiga)
Peso del producto	5,9 kg (incluidos todos los accesorios, excepto la batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3410970

1x 18 V

Autonomía máxima por carga de batería: cortasetos

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm. – Cortasetos

39 Pzs.	54 Pzs.	73 Pzs.	99 Pzs.	127 Pzs.	148 Pzs.	198 Pzs.
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------



SIERRA PODADORA PROFESIONAL INALÁMBRICA

GP-PS 18/20 Li Brushless



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada	192 mm
Longitud de corte	150 mm
Velocidad de corte	8 m/s
Capacidad del tanque de aceite	70 ml
Peso del producto	1,2 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Funda protectora	•
Número de artículo	4600080

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera redonda blanda de Ø 50 mm

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
134 Pzs.	168 Pzs.	201 Pzs.	268 Pzs.	348 Pzs.	402 Pzs.	536 Pzs.



SIERRA PROFESIONAL INALÁMBRICA FORTEXXA 18/20 TH



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de gasolina	arriba de 1.5 hp
Longitud de la espada	200 mm
Longitud de corte	140 mm
Velocidad de corte	7 m/s
Capacidad del tanque de aceite	75 ml
Peso del producto	2,5 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Funda protectora	•
Número de artículo	4600020

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm.

2,0 Ah 80 Pzs.	2,5 Ah 100 Pzs.	3,0 Ah 120 Pzs.	4,0 Ah 160 Pzs.	5,2 Ah 210 Pzs.	6,0 Ah 240 Pzs.	8,0 Ah 320 Pzs.
--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

ADVERTENCIA: Esta motosierra solo debe ser utilizada por trabajadores de poda de árboles capacitados. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.



SIERRA PROFESIONAL INALÁMBRICA FORTEXXA 18/30



BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Longitud de la espada	300 mm
Capacidad del tanque de aceite	160 ml
Peso del producto	4,09 kg
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Funda protectora	•
Número de artículo	4600010

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm.

2,0 Ah
70 Pzs.

2,5 Ah
88 Pzs.

3,0 Ah
105 Pzs.

4,0 Ah
140 Pzs.

5,2 Ah
182 Pzs.

6,0 Ah
210 Pzs.

8,0 Ah
280 Pzs.

ADVERTENCIA: Esta motosierra solo debe ser utilizada por trabajadores de poda de árboles capacitados. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.



SIERRA PROFESIONAL INALÁMBRICA GP-LC 36/35 Li Brushless



Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Clase de equivalencia de gasolina	arriba de 2.5 hp
Longitud de la espada	350 mm
Longitud de corte	330 mm
Velocidad de corte	15 m/s
Capacidad del tanque de aceite	115 ml
Peso del producto	4,0 kg (sin baterías)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Funda protectora	•
Número de artículo	4501780

2x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 Pzs.	200 Pzs.	240 Pzs.	320 Pzs.	420 Pzs.	480 Pzs.	640 Pzs.



SIERRA PROFESIONAL INALÁMBRICA

GP-LC 36/40 Li Brushless


BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Clase de equivalencia de gasolina	arriba de 3.0 hp
Longitud de la espada	400 mm
Longitud de corte	380 mm
Velocidad de corte	19,3 m/s
Capacidad del tanque de aceite	230 ml
Peso del producto	4,7 kg (sin baterías)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Funda protectora	•
Número de artículo	4600050

2x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
108 Pzs.	134 Pzs.	159 Pzs.	212 Pzs.	276 Pzs.	319 Pzs.	425 Pzs.



SIERRA PROFESIONAL INALÁMBRICA FORTEXXA 18/20 TH



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

Voltaje de la batería PXC	18 V
Clase de equivalencia de gasolina	arriba de 1.5 hp
Longitud de la espada	200 mm
Longitud de corte	140 mm
Velocidad de corte	7 m/s
Capacidad del tanque de aceite	75 ml
Peso del producto	2,5 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	1 Pzs. (18 V 3,0 Ah Li-Ion) / 1 Pzs.
Funda protectora	•
Número de artículo	4600021

1x 18 V

Número máximo de cortes por carga de batería en madera cuadrada de 70 x 70 mm.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
80 Pzs.	100 Pzs.	120 Pzs.	160 Pzs.	210 Pzs.	240 Pzs.	320 Pzs.

ADVERTENCIA: Esta motosierra solo debe ser utilizada por trabajadores de poda de árboles capacitados. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.



SOPLADOR DE HOJAS PROFESIONAL INALÁMBRICO

GP-LB 18/200 Li E Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. Velocidad de soplado	200 km/h
Máx. potencia de soplado	670 m³/h
Velocidad	13000 - 18000 rpm
Peso del producto	2,2 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3433555

1x 18 V

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería, dependiendo de la velocidad seleccionada

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería en modo TURBO

-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min
---	-------	-------	-------	--------	--------	--------



BRUSHLESS



SOPLADOR DE HOJAS PROFESIONAL INALÁMBRICO

GP-LB 36/230 Li E Brushless

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Máx. velocidad de soplado	230 km/h
Máx. potencia de soplado	890 m³/h
Velocidad	10000 - 22300 rpm
Peso del producto	2,3 kg (sin baterías)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3433650

2x 18 V

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería, dependiendo de la velocidad seleccionada

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería en modo TURBO

4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	13 min	17 min
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------



BRUSHLESS



SOPLADOR DE HOJAS PROFESIONAL INALÁMBRICO

GP-LB 36/270 Li E Brushless

Voltaje de la batería PXC	2x 18 V
Máx. velocidad de soplado	270 km/h
Máx. potencia de soplado	1100 m³/h
Velocidad	10000 - 22300 rpm
Peso del producto	2,2 kg (sin baterías)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3433570


2x 18 V

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería, dependiendo de la velocidad seleccionada

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería en modo TURBO

5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------



BRUSHLESS



ASPIRADOR DE HOJAS PROFESIONAL INALÁMBRICO VENTURRO 18/210

Voltaje de la batería PXC	18 V
Máx. velocidad de soplado	180 km/h
Máx. potencia de succión	500 m³/h
Velocidad	8000 - 14000 rpm
Función de trituraciój	10:1
Volumen de la bolsaducto	45 l
Peso del producto	2.95 kg (sin batería)
Número de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Número de artículo	3433625

1x 18 V

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería, dependiendo de la velocidad seleccionada

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 min	18 min	20 min	30 min	42 min	45 min	60 min

Tiempo máximo de funcionamiento en reposo por carga de batería en modo TURBO

15 min	19 min	22 min	32 min	40 min	48 min	64 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



BRUSHLESS





MÁS POTENCIA PARA PROFESIONALES.

MAYOR RENDIMIENTO.*

MAYOR RESISTENCIA.*

MÁS GARANTÍA.*

MÁS VIDA ÚTIL.*

MÁS FUNCIONALIDAD.*

* Valores aproximados en comparación con un motor de carbones

** En motores sin carbones tras el registro en línea.

CON MOTOR SIN CARBONES

25% MÁS potencia*


50% MÁS resistencia*

100% MÁS vida útil*

» 10 años garantía**

* Valores aproximados en comparación con un motor de carbones

** En motores sin carbones tras el registro en línea.





Einhell

EXCELENCIA INALÁMBRICA.

3 AÑOS

**GARANTÍA
EINHELL**

bajo registro online

10 AÑOS

**GARANTÍA
BRUSHLESS**

bajo registro online

ACTIVA GRATIS TU EXTENSIÓN DE GARANTÍA EINHELL



Registro online

**100% gratuito y
rápido.**



Misma cobertura que
la **garantía original,**
por más tiempo.



Atención personalizada
en **Servicios Técnicos
autorizados.**



**» ESCANEA Y REGISTRA
TU HERRAMIENTA ONLINE**

¡Hazlo ahora! Tienes 30 días desde la compra,
con tu factura y N° de serie.

<https://www.einhell.cl/ofertas-de-garantia/>



600 083 0010 / + 56 44 2350600

Einhell

SERVICE



Importante: condiciones de la garantía extendida

La garantía extendida se activa con el registro online dentro de los 30 días de la compra y queda sujeta a que se complete dicho registro. Cubre exclusivamente defectos de fabricación; no aplica a piezas de desgaste ni a daños por uso indebido. La extensión a 10 años aplica solo al motor Brushless (PurePOWER), no a otros componentes. Más información en [Einhell.cl](https://www.einhell.cl) o en el manual del producto.



Einhell

PROFESSIONAL



***DOS SOCIOS. UNA MISIÓN.
MÁXIMO RENDIMIENTO.***



Einhell

OFFICIAL
TOOL EXPERT



AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM